



BRASLUX

- Fundada em 1976;
- Especialista no desenvolvimento de sistemas de iluminação, elétricos e de peças técnicas injetadas;
- Referência como fornecedora de autopeças originais para os canais O&M e Distribuição (aftermarket);
- Reconhecida pelo pioneirismo e inovação no desenvolvimento de lanternas e faróis LEDs na América Latina.






SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

- Rigorosos padrões de qualidade garantem confiabilidade e satisfação dos clientes Braslux;
- Pioneirismo entre as empresas do setor nas certificações ISO;
- Produtos homologados em laboratórios internacionais;
- A Braslux possui laboratórios com a mais avançada tecnologia para desenvolvimento e melhoria contínua dos seus produtos.

		LANTERNAS TRASEIRAS MULTIFUNÇÃO	Pág. 6 à 12
		LANTERNAS TRASEIRAS / DIANTEIRAS MODULARES	Pág. 13 à 19
		LANTERNAS DELIMITADORAS E LATERAIS	Pág. 20 à 27
		RETROREFLETORES	Pág. 28 à 30
		ILUMINAÇÃO GERAL	Pág. 31 à 35
		FARÓIS DRL	Pág. 36 à 39
		PEÇAS TÉCNICAS	Pág. 40 à 46
		ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	Pág. 47 à 49

8570 - CONJUNTO LANTERNA 4"




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação	Observação
8570.LD.000	-	12/24 v		Superior	Com retrorrefletor
-	8570.LE.000				Sem retrorrefletor
8570.LD.001	-				
-	8570.LE.001				

Módulos Individuais:					
	8570.81.301 Lanterna 4" direcional (pág. 15)		8570.81.302 Lanterna 4" Posição/freio (pág. 15)		8570.81.305 Lanterna 4" ré (pág. 15)
					8021.00.302 Retrorrefletor (pág. 29)



8028 - CONJUNTO LANTERNA CAIXA TRAILER LED




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8028.LD.000	8028.LE.000	24 v		Superior

Aplicação: Librelato (Original)

Módulos Individuais:					
	8926 Módulo Lanterna 926 Rubi - Posição/Freio (pág. 17)		8926 Módulo Lanterna 926 Cristal - Ré (pág. 17)		8926 Módulo Lanterna 926 Âmbar - Direcional (pág. 17)
					8025.00.302 Retrorrefletor (pág. 29)



8052 - CONJUNTO LANTERNA CAIXA TRAILER II LED




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8052.LD.000	8052.LE.000	24 v		Superior

Aplicação: Librelato (Original)

Módulos Individuais:					
	8049 Módulo Lanterna 110 mm Rubi - Posição/Freio (pág. 16)		8049 Módulo Lanterna 110 mm Cristal - Ré (pág. 16)		8049 Módulo Lanterna 110 mm Âmbar - Direcional (pág. 16)
					8025.00.302 Retrorrefletor (pág. 29)



8052 - CONJUNTO LANTERNA CAIXA TRAILER III LED




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8052.LD.200	8052.LE.200	24 v		Superior

Aplicação: Librelato (Original)

Módulos Individuais:					
	8049 Módulo Lanterna 110 mm Cristal - Direcional (pág. 17)		8049 Módulo Lanterna 110 mm Cristal - Posição/Freio (pág. 17)		8938 Módulo Lanterna 75 mm Cristal - Ré (pág. 17)
					8939.01.302 Retrorrefletor



8056 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO NOMA




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8056.LD.200	8056.LE.200	24 v		Superior

Aplicação: Noma (Original)

Módulos Individuais:					
	8056 Módulo Lanterna ø 155 Rubi - Posição / Freio (pág. 14)		8056 Módulo Lanterna ø 155 Posição / Freio / Ré (pág. 14)		8072.00.302 Retrorrefletor (pág. 29)
					8926.74.301 Lanterna direcional LED Âmbar (pág. 16)



8930 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO DIAMOND I




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8930.LD.001	8930.LE.001	24 v		Traseira

Aplicação: Guerra (Original)



8930 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO DIAMOND II





Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8930.LD.201	8930.LE.201	24 v		Traseira
8930.LD.401	8930.LE.401	12/24 v		

Aplicação: Guerra (Original)



8900 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO STYLE I




Lado Direito/Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8900.87.325	12/24 v		Traseira

Aplicação: Randon (Original)



8934 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO DIAMOND III




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8934.LD.001	8934.LE.001	24 v		Traseira

Aplicação: Guerra (Original)



8541 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO STYLE III




Lado Direito/Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8541.80.325	12/24 v		Traseira

Aplicação: Randon (Original)



8593 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO E6




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8593.80.325	8593.81.325	12v/24 v		Traseira

Aplicação: Rosseti (Original)




8520 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO MF II



12 v	Tensão	Conector	Fixação	Observação
8520.80.325	12v/24v		Traseira	Sem luz de placa
8520.81.325				Com luz de placa



8548 - LANTERNA MF COMPACTA



12 v	24 v	Conector	Fixação	Função
8548.62.325	8548.71.325	3840.05.003 	Frontal	Direcional, ré, posição e freio
8548.63.325	-			Direcional, posição e freio

Aplicação: Reboque Leve



LANTERNAS TRASEIRAS /
DIANTEIRAS MODULARES



8074 - MÓDULO DE LANTERNA MULTIFUNÇÃO DUCT WIDE




Lado Direito	Lado Esquerdo	Tensão	Conector	Fixação
8074.80.325	8074.81.325	12/24 v		Traseira
8074.82.325	8074.83.325			Traseira (com prisioneiros)
8074.84.325	8074.85.325			Traseira com pisca sequencial

Aplicação: Stara (Original)



8518 - MÓDULO LANTERNA FLEX



Código		Tensão	Conector	Fixação
Posição / Freio / Ré	Posição / Freio / Direcional			
8518.70.325	8518.70.321	24 v		Traseira



8518 - MÓDULO LANTERNA FLEX II



Código	Tensão	Conector	Fixação	Observação
8518.85.325	12/24 v		Traseira	-
8518.86.325				Com prisioneiros




8517 - MÓDULO LANTERNA DUO II



Código		Tensão	Conector	Fixação
Posição / Freio / Ré	Posição / Freio / Direcional			
8517.61.325	8517.61.321	12 v		Traseira
8517.71.325	8517.71.321	24 v		



8135 - LANTERNA TRASEIRA MULTIFUNÇÃO DUO LIGHT



Código	Tensão	Conector	Fixação	Funções
8135.80.321	12v/24 v		Traseira	Direcional, posição e freio
8135.80.325				Ré, posição e freio
8135.81.325				Direcional, ré, posição e freio



8570 - MÓDULO LANTERNA TRASEIRA 4 "



Código			Tensão	Conector	Fixação
Âmbar	Rubi	Cristal			
8570.80.301	8570.80.302	8570.80.305	12/24 v		Embutir
8570.81.301	8570.81.302	8570.81.305			Frontal



8578 - LANTERNA ELÍPTICA I



Código	Tensão	Conector	Fixação	Funções
8578.60.315	12 v		Traseira	Direcional dianteira e posição
8578.60.321			Frontal	Direcional traseira, posição e freio



8579 - LANTERNA ELÍPTICA II



Código	Tensão	Conector	Fixação	Funções
8579.60.321	12 v		Traseira	Direcional traseira, posição e freio



8056 - LANTERNA Ø 155 MM



Código		Tensão	Conector	Fixação
Posição / Freio	Posição / Freio / Ré			
8056.71.302	8056.73.325	24 v		Traseira (com prisioneiros)
8056.72.302	-			

Aplicação: Noma (Original)



8057 - LANTERNA Ø 155 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8057.71.301	8057.71.302	8057.71.305	24 v		Frontal

Aplicação: Marcopolo (Original) e Busscar (Original)



8012 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8012.24.301	8012.24.302	8012.24.305	24 v	1321.63.011 1312.01.041	Frontal

Aplicação: Caio Induscar (Original)



8012 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação	Observação
Direcional	Posição / Freio	Ré				
8012.24.315	8012.24.325		24 v	1321.63.011 1312.01.041	Frontal	Lente cristal

Aplicação: Caio Induscar (Original)



8097 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8097.90.301	8097.90.302	8097.91.305	12/24 v	1321.63.011 1312.01.041	Traseira
			Aplicado no produto: Randon		



8044 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8044.60.301	8044.60.302	8044.60.305	12 v	3099.00.009	Frontal
8044.70.301	8044.70.302	8044.70.305	24 v		

Aplicação: Mascarello (Original)



8049 - LANTERNA Ø 110 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8049.70.301	8049.70.302	8049.70.305	24 v	1321.63.011 1312.01.041	Frontal

Aplicação: Librelato (Original)



8049 - LANTERNA Ø 110 MM



Código		Tensão	Conector	Fixação	Observação
Direcional	Posição / Freio				
8049.70.315	8049.70.325	24 v	1321.63.011 1312.01.041	Frontal	Lente cristal

Aplicação: Librelato (Original)



8048 - LANTERNA Ø 96 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8048.60.301	8048.60.302	8048.60.305	12 v	3099.00.009 3099.10.001	Frontal
8048.70.301	8048.70.302	8048.70.305	24 v		

Aplicação: Comil (Original)



8926 - LANTERNA Ø 96 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação
Direcional	Posição / Freio	Ré			
8926.40.301	8926.40.302	8926.61.305	12 v	3099.00.009 3099.10.001	Frontal
8926.70.301	8926.70.302	8926.71.305	24 v		

Aplicação: Busscar e Marcopolo (Original)



8938 - LANTERNA Ø 75 MM



Código	Tensão	Conector	Fixação
Ré			
8938.80.305	12/24 v	3099.00.009	Frontal

Aplicação: Librelato (Original)



8907 - LANTERNA Ø 70 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação	Observação
Direcional	Posição / Freio	Ré				
8907.71.301	8907.71.302	8907.71.305	12/24 v	3099.00.009 3099.10.001	Traseira (com prisioneiros)	Lanterna de neblina
-	8907.73.302	-				
8907.73.301	-	8907.74.305			Traseira	
-	-	8907.73.315				Led amarelo

Aplicação: Comil (Original) e Mascarello (Original)



8949 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Fixação	Observação
Direcional	Posição / Freio	Ré		
8949.10.301	8949.10.302	8949.10.305	Frontal	Sem lâmpada

Aplicação: Comil (Original)



8097 - LANTERNA Ø 125 MM



Código			Fixação	Observação
Direcional	Posição / Freio	Ré		
8097.02.301	8097.02.302	8097.02.306	Traseira	Sem lâmpada

Aplicação: Randon (Original)



8572 - LANTERNA SVELTO



Código			Tensão	Conector	Fixação
Âmbar	Rubi	Cristal			
8572.70.301	8572.70.302	8572.70.305	24 v	3099.10.001	Frontal



8070 - LANTERNA BRAKE LIGHT



12 v	24 v	Conector		Fixação
-	8070.53.302	3099.00.009		
8070.42.302	8070.52.302	Cabo com terminal	-	Frontal



8545 - LANTERNA BRAKE LIGHT UNIVERSAL



24 v	Conector	Fixação
8545.70.302	Saída de cabos	Frontal



8932 - LANTERNA BRAKE LIGHT



24 v	Conector	Fixação
8932.70.302	3099.00.009	Frontal



8546 - LANTERNA VIRAJE AMPLIO




Código	Tensão	Conector	Fixação
8546.80.301	12/24 v	3099.00.009	Traseira



LANTERNAS DELIMITADORAS E LATERAIS



8916 - LANTERNA DIRECIONAL, POSIÇÃO E RETRORREFLETOR




Código	Tensão	Conector	Fixação
8916.84.301	12/24 v	3099.10.001	Frontal

Aplicação: Caio Induscar, Comil e Neobus (Original)



8524 - LANTERNA DIRECIONAL, POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código	Tensão	Conector	Fixação
8524.81.301	12/24 v	3099.10.001	Frontal

Aplicação: Irizar (Original)



8940 - LANTERNA DIRECIONAL, POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código	Fixação	Observação
8940.00.201	Frontal	Produto sem lâmpada




8580 - LANTERNA DIRECIONAL, POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código	Tensão	Conector	Fixação:
8580.80.301	12/24 v	3099.10.001	Frontal



8536 - LANTERNA DIRECIONAL




Código		Tensão	Conector	Fixação	Obeservação
● Âmbar (lateral)	○ Cristal (dianteira)				
8536.70.301	8536.70.315	24 v	3099.00.009	Traseira	Lado direito
8536.71.301	8536.71.315				Lado esquerdo

Aplicação: Neobus (Original)



8999 - LANTERNA DELIMITADORA




Código				Tensão	Conector	Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)	● Verde (dianteira)				
8999.80.301	8999.80.302	8999.80.305	8999.80.304	12/24 v	Cabo com terminal	Frontal	Lanterna intermitente
8999.83.301	-	-	-				

Aplicação: Mascarello (Original)



8996 - LANTERNA DELIMITADORA




Código				Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)	● Verde (dianteira)			
8996.80.301	8996.80.302	8996.80.305	8996.80.304	12/24 v	Cabo com terminal	Frontal
8996.81.301	8996.81.302	8996.81.305	8996.81.304			

Aplicação: Comil (Original)



8998 - LANTERNA DELIMITADORA




Código			Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8998.80.301	8998.80.302	8998.80.305	12/24 v	3099.00.009	Frontal

Aplicação: Busscar e Caio Induscar (Original)



8575 - LANTERNA DELIMITADORA



Código			Tensão	Fixação	Observação
● Âmbar	● Rubi	○ Cristal			
8575.80.301	8575.80.302	8575.80.305	12/24 v	Frontal	Com fios



8576 - LANTERNA DELIMITADORA




Código			Tensão	Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8576.81.301	8576.81.302	8576.81.305	12/24 v	Frontal	Com fios

Aplicação: Busscar e Caio Induscar (Original)



8576 - LANTERNA DELIMITADORA



Código		Tensão	Fixação	Observação
● Âmbar	● Rubi			
8596.80.301	8596.80.302	12v/24 v	Frontal	Cabo chato 300 mm
8596.81.301	8596.81.302			Cabo chato 1500 mm

Aplicação: Busscar e Caio Induscar (Original)




8525 - LANTERNA DELIMITADORA CORNETO



Código	Tensão	Conector	Fixação	Observação
8525.1D.305	12/24 v	Cabo 1500 mm com terminal	Frontal	Lado direito
8525.1E.305				Lado esquerdo



8925 - LANTERNA DELIMITADORA



Código			Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)		
8925.11.301	8925.11.302	8925.11.305	Frontal	Sem soquete e sem lâmpada

Aplicação: Busscar (Original)



8522 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR RETANGULAR



Código			Tensão	Conector	Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)				
8522.71.301	8522.71.302	8522.71.305	12/24 v	3099.00.009	Frontal	Com suporte de fixação

Aplicação: Grimaldi (Original)



8540 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR 70 MM



Código				Tensão	Conector	Fixação	Observação	Medidas (mm)
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)	● Verde (dianteira)					
8540.80.301	8540.80.302	8540.80.305	8540.80.304	12/24 v	3099.00.009	Traseira	Sem prisioneiros	ø70
8540.81.301	8540.81.302	8540.81.305	8540.81.304				Com prisioneiros	ø70
8540.83.301	8540.83.302	-	8540.83.304			Superior	Com suporte	81,75 x ø70

Aplicação: Metalep (Original)



8961 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR QUADRADA



Código				Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)			
8961.80.301	8961.80.302	8961.80.305	8961.80.304	12v/24 v	3099.00.009 Cabo chato 300 mm	Traseira
-	-	-	-			



8961 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR QUADRADA ORIGINAL



Código				Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)			
8961.82.301	8961.82.302	8961.82.305	8961.82.304	12v/24 v	3099.00.009	Com suporte original
-	-	-	-			

Suporte Fixação: 4961.90.409
Aplicação: Guerra (Original)



8961 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR QUADRADA UNIVERSAL



Código				Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)			
8961.87.301	-	8961.87.305	-	12v/24 v	3099.00.009	Com suporte universal
-	-	-	-			

Suporte Fixação: 4493.01.409
Aplicação: Universal




8961 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR QUADRADA COM FLANGE



Código				Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)			
8961.88.301	8961.88.302	8961.88.305	-	12v/24 v	3099.00.009 Cabo chato 300 mm	Com suporte Fixação frontal
-	-	8961.89.305	8961.89.304			



8547 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código			Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)			
8547.80.301	8547.80.302	8547.80.305	12v/24 v	3099.00.009	Frontal Superior com suporte
8547.81.301	-	8547.81.305			



8099 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR




Código				Tensão	Conector	Fixação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)			
8099.70.301	8099.70.302	8099.70.305	8099.70.304	12/24 v	3099.00.009	Traseira
-	-	-	-			

Aplicação: Librelato, Noma e Randon (Original)



8099 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR COM SUPORTE



Código				Tensão	Conector	Fixação	Observação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)	Verde (dianteira)				
8099.72.301	8099.72.302	8099.72.305	8099.72.304	12/24 v	3099.00.009	Superior	Com suporte
-	-	-	-				

Suporte Fixação: 4099.92.409
Aplicação: Librelato, Noma e Randon (Original)



8099 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR LÂMPADA



Código			Fixação	Observação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)		
8099.10.301	8099.10.302	8099.10.305	Frontal	Sem lâmpada
-	-	-		

Aplicação: Randon (Original)



8064 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR 65 MM



Código			Tensão	Conector	Fixação	Observação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Verde (dianteira)				
8064.80.301	8064.80.302	-	12/24 v	3099.00.009	Traseira	Sem suporte
8064.81.301	8064.81.302	8064.81.304				

Aplicação: Randon (Original)



8064 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR 65 MM COM FLANGE



Código			Tensão	Conector	Fixação	Observação
Âmbar (lateral)	Rubi (traseira)	Cristal (dianteira)				
8064.91.301	8064.91.302	8064.91.305	12/24 v	3099.00.009	Traseira	Com flange
-	-	-				

Aplicação: Randon (Original)



8929 - LANTERNA DELIMITADORA




Código				Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)	● Verde (dianteira)			
8929.80.301	8929.80.302	8929.80.305	8929.80.304	12/24 v	3099.00.009	Frontal

Aplicação: Neobus (Original)



8071 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código			Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	● Verde (dianteira)			
8071.80.301	8071.80.302	8071.80.304	12/24 v	3099.00.009	Frontal

Aplicação: Caio Induscar, Comil, Irizar e Mascarello (Original)



8974 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR




Código		Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)		
8974.14.301	8974.14.302	Frontal	Sem lâmpada

Aplicação: Comil (Original)



8585 - LANTERNA POSIÇÃO E RETRORREFLETOR



Código			Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8585.80.301	8585.80.302	8585.80.305	12v/24 v	Saída de fios	Frontal

Aplicação: Irizar



8571 - LANTERNA 2 "



Código			Tensão	Conector	Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8571.80.301	8571.80.302	8571.80.305	12/24 v	3099.00.009	Traseira



8567 - LANTERNA 28 MM



Código			Tensão	Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8567.70.301	8567.70.302	8567.70.305	24 v	Traseira	-
8567.71.301	8567.71.302	8567.71.305			Com fios



8582 - LANTERNA PONTO DE LUZ



Código			Tensão	Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)			
8582.70.301	8582.70.302	8582.70.305	24 v	Traseira	Com fios



RETORREFLETORES

8519 - RETORREFLETOR FLEX




Código	Fixação
● Rubi (traseira)	
8519.00.302	Traseira

Aplicação: Lanterna 8518



8025 - RETORREFLETOR TRIANGULAR TRAILER




Código	Fixação
● Rubi (traseira)	
8025.00.302	Traseira

Aplicação: Lanternas 8517, 8028, 8052 e 8097



8021 - RETORREFLETOR TRIANGULAR



Código	Fixação
● Rubi (traseira)	
8021.00.302	Traseira

Aplicação: Lanternas 8570



8076 - RETORREFLETOR TRIANGULAR



Código	Fixação	Observação
● Rubi (traseira)		
8076.00.302	Traseira	Com porca
8076.01.302		Sem porca

Aplicação: Lanterna 8074



8072 - RETORREFLETOR NOMA




Código	Fixação	Observação
● Rubi (traseira)		
8072.00.302	Traseira	Com logo Noma

Aplicação: Lanterna 8056



8983 - RETROREFLETOR 178 X 28 MM



Código		Fixação
● Rubi (traseira)		
8983.00.302		Traseira



8981 - RETROREFLETOR Ø 60 MM



Código			Fixação	Observação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)		
8981.20.301	8981.20.302	8981.20.305	Traseira	Parafuso M6 x 30
8981.00.301	8981.00.302	8981.00.305		Parafuso M6 x 16

Aplicação: Marcopolo (Original)



8043 - RETROREFLETOR Ø 84 MM



Código			Fixação
● Âmbar (lateral)	● Rubi (traseira)	○ Cristal (dianteira)	
8043.00.301	8043.00.302	8043.00.305	Traseira

Aplicação: Busscar, Caio Induscar e Mascarello (Original)



ILUMINAÇÃO GERAL





GIROFLEX


- Projeto inovador com o uso de tecnologia de iluminação em LED;
- Disponível em 2 tamanhos - Giroflex e Giroflex Compacto;
- Excelente visibilidade em 360° para longas distâncias;
- Alta resistência a impactos;
- Fixação por base rígida ou flexível;
- Conexão por conector selado ou soquete padrão ISO;
- Produto totalmente selado.





GIROFLEX COM BASE RÍGIDA



GIROFLEX COM BASE FLEXÍVEL



GIROFLEX COMPACTO



8521 - GIROFLEX COMPACTO



Código	Tensão	Conector
8521.80.301	12/24 v	3099.00.009
8521.82.301		Espiral (tomada 12/24 v)



8523 - GIROFLEX



Código	Tensão	Conector	Observação
8523.80.201	12/24 v	3099.00.009	Sem base flexível
8523.81.201		Com soquete ISO	Com base flexível
8523.83.201		3099.00.009	Sem base flexível, Proteção EMC
8523.85.201		Com soquete ISO	Com base flexível, Proteção EMC
8523.86.201		-	Com base flexível, Proteção EMC



8999 - LANTERNA SAÍDA DE EMERGÊNCIA



Código	Tensão	Conector
8999.81.308	12/24 v	Cabo com terminal



8584 - LANTERNA SAÍDA DE EMERGÊNCIA



Código	Tensão	Conector
8584.72.309	24 v	Cabo com terminal



8037 - LANTERNA DICRÓICA INTERNA ELÍPTICA LUMI



Código	Tensão	Conector
8037.82.305	12/24 v	Cabo com terminal



8037 - LANTERNA INTERNA LUMI Ø 85 MM



Código	Tensão	Conector	Observação
8037.71.305	12/24 v	Cabo com terminal	Base cinza-claro

Aplicação: Caio Induscar, Irizar e Neobus (Original)



8037 - LANTERNA INTERNA LUMI Ø 65 MM



Código	Tensão	Conector	Observação
8037.90.305	12/24 v	Cabo com terminal	Base cinza-claro

Aplicação: Caio Induscar, Irizar e Neobus (Original)



8011 - LANTERNA DE PORTA



Código	Tensão	Conector	Observação
8011.24.001	24 v	Cabo com terminal	Base cinza-cristal

Aplicação: Caio Induscar, Mascarello e Neobus (Original)



8073 - LANTERNA INTERNA LUMI



Código	Modelo	Tensão	Conector	Observação
○ Cristal (dianteira)				
8073.70.305	Sobrepor	12/24 v	Cabo com terminal	3 Leds
8073.78.305				4 Leds - 400 lm
8073.76.305				3 Leds - com acionamento touch
8073.82.305	Embutir			3 Leds
8073.90.305	Canto			3 Leds
8073.92.305				4 Leds - 400 lm

Aplicação: Irizar, Neobus, Randon e Ibioporã (Original)



8059 - LANTERNA DE PLACA 90 °



Código	Tensão	Conector	Fixação
8059.80.305	12/24 v	3099.00.009	Superior



8055 - LANTERNA DE PLACA



Código	Tensão	Conector	Fixação
8055.70.305	24 v	3099.00.009	Frontal

Aplicação: Marcopolo (Original)



8996 - LANTERNA DE PLACA



Código	Tensão	Conector	Fixação
8996.80.305	12/24 v	Cabo com terminal	-
8996.81.305		3099.00.009	Frontal

Aplicação: Comil e Marcopolo (Original)



8002 - LANTERNA DE PLACA



Código	Tensão	Conector	Fixação
8002.83.305	12/24 v	Saída de fios	Frontal
8002.84.305		Cabo chato	

Aplicação: Randon (Original)



8029 - LANTERNA ESCADA



Código	Tensão	Conector	Fixação
8029.80.305	12/24 v	Cabo com terminal	Frontal



**FARÓIS /
DRL**



8252 - FAROL DE NEBLINA




Código	Tensão	Conector	Fixação	Observação
8252.81.205	12/24 v	3099.00.009 	Frontal	Suporte menor



FAROL DE NEBLINA




- Projeto inovador com o uso de tecnologia de iluminação em LED;
- Alta resistência a impactos;
- Fácil fixação e regulagem;
- Produto totalmente selado.



DRL (DAYTIME RUNNING LIGHT) UNIVERSAL



- O DRL Universal Braslux foi projetado para aumentar a visibilidade do veículo e garantir a segurança do condutor em deslocamentos diurnos;
- Fácil instalação;
- Duas funções: DRL e Posição;
- Versões com e sem moldura;
- Design compatível com diferentes veículos;
- Modelo extremamente compacto;
- Produto totalmente selado.



8530 - DRL (DAYTIME RUNNING LIGHT) UNIVERSAL



Código	Tensão	Conector	Observação
8530.70.305	24 v	3099.10.001	Com moldura
8530.74.305			Sem moldura



8907 - LANTERNA TECH 70 DRL (DAYTIME RUNNING LIGHT)



Código	Tensão	Conector	Fixação
8907.75.305	12/24 v	3099.00.009	Traseira



8530 - LANTERNA UNIVERSAL



Código		Tensão	Conector	Fixação	Observação	
 Direcional	 Posição					
8530.60.301	-	12 v	3099.10.001		Traseira	Com aba/8 LEDs
8530.70.301	-	-				Com aba/8 LEDs
-	8530.70.302	24 v				Com aba/4 LEDs
8530.74.301	8530.74.302					Sem aba/8 LEDs
-	8530.79.302					Com aba/6 LEDs

Aplicação: Mascarello (original)



8256 - FAROL DE TRABALHO QUADRADO



Spot Beam	Wide Beam	Tensão	Conector	Observação
8256.83.305	8256.84.305	12/24 v	3099.00.009	Com base de giro
-	8256.86.305			Sem base de giro



8255 - FAROL DE TRABALHO ELÍPTICO



Spot Beam	Wide Beam	Tensão	Conector	Observação
8255.82.305	8255.83.305	12/24 v	3099.00.009	Com base de giro
8255.84.303	-			Sem base de giro
8255.84.305	8255.85.305			Lente azul "Blue Beam"
-	-	-	-	Sem base de giro



8260 - FAROL DE TRABALHO Ø 100 MM



Código	Tensão	Conector	Observação
8260.80.305	12/24 v	3099.00.009	90° com base de giro



FARÓIS DE TRABALHO

- Primeira empresa no Brasil a fabricar faróis de trabalho com iluminação em LED;
- Opções com 4 e 6 leds;
- Lente protegida pela borda da carcaça;
- Projetado para aplicações severas;
- Redução do consumo de energia em até 80%, comparado a faróis com lâmpadas;
- Opções com lentes Spot Beam e Wide Beam.





- Produto totalmente selado;
- Fixação direta ou com o uso de suporte;
- Permite a regulagem de giro nas posições verticais e horizontais.


SPOT BEAM
abertura lateral 15°




WIDE BEAM
abertura lateral 35°



4 LEDS



6 LEDS





8410 - CAIXA DE FERRAMENTAS





Código	Largura	Altura	Profundidade	Observação
8410.00.400	690	550	545	Caixa equipada com tampa e fecho com chave



CAIXA DE FERRAMENTAS

- **ESTRUTURA E RESISTÊNCIA:** Com um projeto inovador e matéria-prima de alta resistência, a Caixa de Ferramentas Braslux atende aos mais elevados níveis de exigência para o transporte de carga.
- **PROTEÇÃO:** O sistema de vedação foi desenvolvido de maneira inteligente para garantir a proteção em todos os pontos do produto, restringindo a entrada de líquidos e poeira no interior da caixa.
- **DESIGN:** Produto com estrutura firme e diferenciada, com a possibilidade de customização da marca.
- **LOGÍSTICA:** As caixas podem ser empilhadas quando necessário, oferecendo uma redução de volume em até 70% no transporte, além de permitir a otimização do espaço de armazenagem.



Volume interno: 130 litros

- **FECHAMENTO:** O sistema prático de encaixe por cliques permite maior agilidade para montagem e manutenção, com abertura em até 180°.



- **SEGURANÇA:** Utilização de fecho com chave, combinado com o fechamento da tampa em múltiplos pontos.



4913 - SAIA TRASEIRA



Código	Largura	Altura	Observação
4913.01.409	1229 mm	196 mm	Saia traseira sem logo

Aplicação: Guerra



4968 - CARENAGEM LATERAL 665 MM




Lado direito	Lado esquerdo	Observação
4968.00.409	4968.04.409	Sem lanternas

Aplicação: Guerra



8075 - SUPORTE DE PLACA



Código	Tensão	Observação
8075.10.000	12/24 v	Com lanterna de placa
4075.10.409	-	Sem lanterna

Aplicação: Noma e Rodotécnica (Original)

Módulos Individuais:

8059.80.305
Lanterna de Placa 90° (pág. 32)



8300 - SUPORTE DE PLACA DE RISCO / ADVERTÊNCIA



Suporte Placa	Suporte L	Largura	Altura	Observação
4300.00.409	8300.70.000	300	300	Para rótulo de risco
4300.01.409		400	300	Para rótulo de painel de segurança



8462 - PORTA MANGOTE



Código	Cor
8462.00.409	● Preto



8610 - SAÍDA DE AR COMPLETO



Código	Cor	Observação
8610.00.409	● Preto	Com colar
8610.00.464	● Cinza	

Aplicação: Comil (Original)



4610 - SAÍDA DE AR SIMPLES



Código	Cor	Observação
4610.60.464	● Cinza	Sem colar

Aplicação: Comil (Original)



8510 - PEGA MÃO



Código	Cor
8510.00.666	● Cinza

Aplicação: Caio Induscar e Neobus (Original)



8423 / 8424 - PUXADOR DE JANELA COM BASE



Código	Cor	Base	Observação
8423.00.001	● Preto	Plana	-
8424.00.002		Moldurada	Sem logotipo

Aplicação: Busscar e Comil (Original)



8618 - SAPATA DE CHÃO



Bucha ø 32 mm	Bucha ø 34 mm	Cor
-	8618.34.486	● Cinza-tecido
8618.32.466	-	● Cinza-claro

Aplicação: Caio Induscar e Comil (Original)



4663 - GARRA EM ÂNGULO



Código	Cor	Diâmetro	Observação
4663.25.476	● Cinza-cristal	ø 25 x 32 mm	Fixação por rebite

Aplicação: Caio Induscar e Comil (Original)



4640 - GARRA LONGA “T”



Código	Cor	Diâmetro superior	Diâmetro inferior	Observação
4640.32.466	● Cinza-claro	ø 32 mm	ø 32 mm	Com inserto

Aplicação: Comil (Original)



GARRA “T”



Código	Cor	Diâmetro X	Diâmetro Y	Observação
4665.34.406	● Cinza tecido	ø 34,5 mm	ø 34,5 mm	Sem inserto

Aplicação: Caio Induscar (Original)



4401 - PORTA-COPOS



Código	Cor	Diâmetro
4401.90.409	● Preto	ø 70,5 mm
4401.90.465	● Cinza	

Aplicação: Comil (Original)



4409 - CAPA LUZ DE ESCADA



Código	Cor	Fixação
4409.90.465	● Preto	Frontal

Aplicação: Comil (Original)



4302 - PASSADOR DE FIO DE CORTINA



Código	Cor
4302.90.407	○ Natural
4302.90.409	● Preto

Aplicação: Caio Induscar e Comil (Original)



4303 - PASSADOR DE FIO DE CORTINA



Código	Cor
4303.90.607	○ Natural

Aplicação: Neobus (Original)



4304 - PASSADOR DE FIO DE CORTINA



Código	Cor
4304.90.409	● Preto
4304.90.465	● Cinza
4304.90.466	● Cinza-claro

Aplicação: Caio Induscar, Comil e Irizar (Original)



4309 - PASSADOR DE FIO DE CORTINA



Código	Cor
4309.90.607	○ Natural

Aplicação: Caio Induscar (Original)



4403 / 4404 - SUPORTE DE TECLA



Código	Cor	Observação
4403.90.109	● Preto	Aberto
4404.90.109		Fechado

Aplicação: Caio Induscar, Comil e Mascarello (Original)



4405 / 4686 - BATENTE DE VIDRO 2 FUROS



Código	Cor	Observação
4405.90.409	● Preto	Com ressalto
4686.00.609		Simples

Aplicação: Comil e Mascarello (Original)



ACESSÓRIOS
ELÉTRICOS



CHICOTE ADAPTAÇÃO CONECTOR SELADO



Código	Conector	Utilização	Comprimento Cabo
3099.00.009	Selado - 2 vias	8057, 8044, 8048, 8926, 8938, 8907, 8070, 8932, 8546, 8929, 8996, 8998, 8522, 8961, 8516, 8547, 8099, 8064, 8571, 8099, 8071, 8540, 8521, 8523, 8059, 8055, 8996, 8252, 8907, 8256, 8255 e 8570	140 mm
3099.10.001	Selado - 3 vias	8530, 8916, 8524 e 8530	
3056.00.003	Selado - 4 vias	8518, 8517, 8135 e 8926	180 mm
3840.05.003	Selado - 5 vias	8548, 8930, 8934, 8900, 854, 8135 e 8518	200 mm



CHICOTE ADAPTAÇÃO CONECTOR CR



Código	Conector	Utilização	Comprimento Cabo	Observação
3840.05.001	CR - 7 vias	8517, 8028 e 8056	200 mm	Lado direito
3840.05.002				Lado esquerdo



CHICOTE ADAPTAÇÃO CONECTOR CR



Código	Conector	Utilização	Comprimento Cabo	Observação
3840.31.000	Roscado - 7 vias	8593	200 mm	Lado direito
3840.31.001				Lado esquerdo
3840.31.002	Roscado - 7 vias	8520	200 mm	Conector fêmea



TERMINAL / ISOLADOR 6,3 MM



Terminal	Isolador
1321.63.011	1312.01.041

8501 / 8502 - SOQUETE UNIVERSAL



Código	Cor	Observação
8501.91.009	Preto	1 polo
8502.91.009		2 polos



8203 - DISPOSITIVO CONTROLE DE LED



Código	Conector	Observação	Aplicação
8203.24.006	Saída de cabos	Conectado entre o chicote principal e o traseiro	Universal
8203.24.009	CR - 7 vias		Noma, Librelato, Guerra e Randon (2016)
8203.24.011	Roscado - 7 vias		Randon (2015) e Facchini



4325 - CONECTOR CR 7 VIAS



Código	Observação
4325.00.609	Conector macho 7 vias
4325.10.609	Conector fêmea 7 vias

Aplicação: Guerra, Librelato e Randon (Original)



4326 - CONECTOR 2 VIAS



Código	Observação
4326.00.609	Com oring
4326.30.709	CR 1 Furo



4321 - CONECTOR SNAP IN



Código	Observação
4321.90.401	Para cabo chato 2 vias



VEDAÇÕES



Código	Padrão	Observação
4325.30.709	CR 7 vias	Para conector macho e fêmea
4326.30.709	CR 2 vias	Com 1 furo
4327.00.709	Conector selado - 4 e 5 vias	-



ANOTAÇÕES

LEGENDA

Produto novo	
Produto homologado	
Produto com LED	
Produto patenteado	
Produtos aplicáveis em ônibus	
Produtos aplicáveis em implementos rodoviários	
Produtos aplicáveis em máquinas agrícolas e de construção	



Daniel Rossi | 380 | Bela Vista | Caxias do Sul | RS
www.braslux.com
+55 54 3218 6500 | braslux@braslux.com.br