

platodiesel
embragens



Catálogo Mancais



A Platodiesel iniciou suas atividades há mais de trinta e cinco anos com capital 100% nacional. Hoje instalada numa área de 10.000m² no município de São Caetano do Sul, nos orgulhamos em dizer o quanto nos engrandece o título de um dos maiores fornecedores de embreagens remanufaturadas do Brasil. Eleita pelos melhores especialistas do mercado, os nossos Clientes.

Somos certificados ISO 9001:2000 que é um grande diferencial entre nossos concorrentes, e estamos iniciando a implantação da ISO TS16949.

Com uma visão arrojada e buscando atender as exigências do mercado incrementamos a nossa linha de produtos Premium, lançando os Mancais de Embreagem novos com a qualidade que você já conhece.

The Platodiesel started its activities for more than 35 years with 100% national capital. Now installed in an area of 10,000 m² in the city of São Caetano do Sul, we are proud to say how much we magnify the title of one of the largest suppliers of remanufactured clutches of Brazil. Elected by the best specialists in the market, our customers.

We are certified ISO 9001:2000 which is a large gap between our competitors and we are beginning the implementation of the ISO TS 16949.

With a bold vision and seeking to meet market demands, we increase our line of premium products, launching new clutch bearings with the quality that you already know.

La Platodiesel inició sus actividades hace más de treinta y cinco años con capital 100% nacional. Instalado hoy en una área de 10.000m² en la ciudad de São Caetano do Sul, es orgulloso en decirlo cuanto engrandece el título de uno de los mayores proveedores de embreagens remanufacturados del Brasil. Elija pelos mejores especialistas del mercado: Nuestros Clientes.

Somos ISO 9001:2000 que es un gran diferencial entre nuestros competidores y estamos implementando la ISO TS16949.

Con una vision audaz y tratando de satisfacer los requisitos del mercado, añadimos nuestra línea de productos Premium, en lanzamiento de Rodamientos de embrague nuevo con la calidad que usted ya sabe.





Rolamento para Embreagem 395mm Sistema Empurrado

Mancal	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
17.375.065	VW	15-190 EOD	MWM 4 Cilin. 4,8L Euro III	ZF6S1010 BO
		17-230 EOD	MWM 6 Cilin. 7,2L Euro III	
Dados do Produto				
	Código/ Tipo construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Disco	-	-	-	-
Platô	-	-	-	-
Mancal	17.375.065/ -	-	-	1,43kg



Mancal de Embreagem VW/ FORD 330MM

Mancal	Montadora	Modelo	Motor	Tramissão
99.375.062	Ford Caminhões	Cargo 814/ 815 (Todos)	Cummins 4BTAA 180 CV (Mec.)	-
		Cargo 815E/ 915 (Todos)	Cummins ISBe 4	Cx. Eaton FSO 4305C
		F 4.000 (02/1996 até 10/1998)	Turbo Diesel/ MWM/ Cummins	-
	VW Caminhões	8150E/ 9150E (Após 2004)	Cummins Interact 4.0 Eletrônico	-
	VW Microônibus	8150 EOD/ 9150 EOD (Após 2004)	Cummins Interact 4.0 Eletrônico	-

Dados do Produto

	Tipo Construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
		330MM	-	13,5Kg
		330MM	10	2,9Kg
Mancal	99.375.062	-	-	1,23Kg




Kit Reparo Garfo VW V-Tronic Ônibus

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
96.391.018	VW	17.230 EOD Ônibus	MWM ACTON 6.12 TCAE	Cx. ZF AS 1010B- Transmissão Automatizada

Dados do Produto

Componentes	Descrição	Qtde
03.315.030	Eixo do Rolete - Garfo	2
04.334.030	Bucha Plástica Haste do Servo (Apoio)	1
03.333.044	Bucha do Garfo VW	1
03.333.035	Bucha do Rolete - Garfo	2



Kit Embreagem VW/ FORD 330MM

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Tramissão
99.1009.1001	Ford Caminhões	Cargo 814/ 815 (Todos)	Cummins 4BTAA 180 CV (Mec.)	-
		Cargo 815E/ 915 (Todos)	Cummins ISBe 4	Cx. Eaton FSO 4305C
		F 4.000 (02/1996 até 10/1998)	Turbo Diesel/ MWM/ Cummins	-
	VW Caminhões	8150E/ 9150E (Após 2004)	Cummins Interact 4.0 Eletrônico	-
	VW Microônibus	8150 EOD/ 9150 EOD (Após 2004)	Cummins Interact 4.0 Eletrônico	-

Dados do Produto

	Tipo Construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Platô	99.1009.1002	330MM	-	13,5Kg
Disco	99.1009.1002	330MM	10	2,9Kg
Mancal	99.375.062	-	-	1,23Kg



Kit VW Embreagem 430mm

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
99.919.168P	VW	Constellation 17-330 19-330/19-390/19-400 24-330/25-390/25-400 31-300/31-390/31-400	Cummins ISL9 Euro V	Cx. ZF 16S 1585TD

Dados do Produto

Componentes	Código/ Tipo Construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Disco	99.918.596P	430	10	9,23Kg
Platô	99.917.596P	430	-	35,9Kg
Mancal	99.375.073	-	-	2,5Kg



Kit Embreagem VW 395mm

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
99.919.174P	VW	Constellation 17-280E / Constellation 24-280E	MAN 6.9L	ZF 9S 1110 TD

Dados do Produto

Componentes	Código/ Tipo Contrutivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Disco	99.918.597P/ PWGTB 395	395mm	10	5,81Kg
Platô	99.917.597P/ MF 395	395mm		26,7Kg
Mancal	17.375.065P			1,765Kg



Kit Reparo Garfo MBB 1721/1722

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
96.391.007	MBB	1725	OM 906 LA Eletrônico	G131-9 Convencional
		O500 M	OM 906 LA Eletrônico	*
		O500 U	OM 906 LA Eletrônico	*
		1622	OM 924 LA Eletrônico	G85 Convencional
		1718M	OM 904 LA Eletrônico	G60-6 Convencional
		1728	OM 906 LA Eletrônico	G221-9 Convencional
		2423 B/K	OM 906 LA Eletrônico	ZF
		2428	OM 906 LA Eletrônico	G221-9
		Atego 1718 M (Lixeiro)	OM 904 LA Eletrônico	G60-6
		Atego 2425 M (Lixeiro)	OM 906 LA Eletrônico	G85-6
		OF - 1722 M	OM 924 LA Eletrônico	G85-6
		OH - 1722 / 1721 euro V	OM 924 LA Eletrônico	G85-6
		OF - 1417	OM 904 LA Eletrônico	MBB
		OF - 1418 / 1519 euro V	OM 904 LA Eletrônico	MBB
		1418 C	OM 904 LA Eletrônico	G60-6

Dados do Produto

Componentes	Descrição	Qtde
03.334.028	Bucha Plastica Eixo do Garfo	2
03.334.030	Bucha Plastica Haste do Servo	1
03.333.035	Bucha do Rolete	2
03.369.001	Rolete Atuador Garfo	2
03.379.029	Anel Trava Eixo do Garfo	2

*Atenção!!!

A foto do garfo é apenas ilustrativa. Não acompanha o Kit.



Kit Reparo Garfo MBB 1721/1722 c/ EIXO


Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
96.391.008	MBB	1725	OM 906 LA Eletrônico	G131-9 Convencional
		O500 M	OM 906 LA Eletrônico	*
		O500 U	OM 906 LA Eletrônico	*
		1622	OM 924 LA Eletrônico	G85 Convencional
		1718M	OM 904 LA Eletrônico	G60-6 Convencional
		1728	OM 906 LA Eletrônico	G221-9 Convencional
		2423 B/K	OM 906 LA Eletrônico	ZF
		2428	OM 906 LA Eletrônico	G221-9
		Atego 1718 M (Lixeiro)	OM 904 LA Eletrônico	G60-6
		Atego 2425 M (Lixeiro)	OM 906 LA Eletrônico	G85-6
		OF - 1722 M	OM 924 LA Eletrônico	G85-6
		OH - 1722	OM 924 LA Eletrônico	G85-6
		OF - 1417	OM 904 LA Eletrônico	MBB
		OF - 1418	OM 904 LA Eletrônico	MBB
		1418 C	OM 904 LA Eletrônico	G60-6

Dados do Produto

Componentes	Descrição	Qtde
03.315.028	Eixo Garfo MBB 1721/1722	1
03.334.028	Bucha Plástica Eixo do Garfo Ø37x30x20mm	2
03.379.029	Anel Trava Eixo do Garfo Ø40,00mm	2
03.315.030	Eixo do Rolete - Garfo MBB O 500R G6	2
03.333.035	Bucha do Rolete - Garfo MBB O 500R G6	2
03.334.030	Bucha Plástica Haste do Servo (Apoio)	1

***Atenção!!!**

A foto do garfo é apenas ilustrativa. Não acompanha o Kit.



Kit Embreagem MBB 362MM com Pré-Amortecimento Torcional

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Tramissão
99.919.343VP	MBB Caminhões	1218 (2001 até 2004)	OM 904 LA	Cx. MBB G3/55
		1218C/ 1318C/ 1418C/ 1718C (Após 1996)	OM 904 LA	Cx.Eaton/ MBB G 60-6
		915E (Após 2008)	OM 904 LA	Cx. ZF S 5-420
		Atego 1419/ 1719 (Todos)	OM 924LA Euro V	Cx. MMB G 60-6
		Atron 1319 (Todos)		
	MBB Ônibus	OF 1417/ OF 1418/ OH 1417/ OH 1418 (Todos)	OM 904 LA	Cx. MBB
		OH 1518 (2008 até 2010)	OM 904 LA	Cx. MB G 60-6
	MBB Micro	LO 915 (Após 2008)	OM 904 LA	Cx. ZF S 5-420
		LO 916 (Todos)	OM 924 LA	Cx. ZF S5-580

Dados do Produto

	Tipo Construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Platô	99.917.343VP	362MM	-	20,2Kg
Disco	99.918.523VP	362MM	18	5,4Kg
Mancal	17.375.028	-	-	2,0Kg



Kit Embreagem 395mm

Kit	Montadora	Modelo	Motor	Transmissão
99.919.546P	MBB	1622	OM 924 LA ELET	FS 6209
		1622	OM 924 LA ELET	G85
		1718M	OM 904 LA ELET	G60-6
		1725	OM 906 LA ELET	G131-9
		1728	OM 906 LA ELET	G221-9
		2428	OM 906 LA ELET	G221-9
		Atego 1718M (Lixeiro) > 04	OM 904 LA ELET	G60-6
		Atego 1725/2425/2425M (Lixeiro) > 04	OM 906 LA ELET	G85-6
		O 500 M > 01	OM 906 LA ELET	-
		O 500 U > 01	OM 906 LA ELET	-
		OF 1722 M	OM 924 LA ELET	G85-6
		OH 1722 > 01	OM 924 LA ELET	G85-6

Dados do Produto

	Código/ Tipo construtivo	Diâmetro	Estrias	Peso de Massa
Disco	99.918.765VP/ PGTB395	395mm	18	8,635Kg
Platô	99.917.546P/ MF 395	395mm	-	26,7Kg
Mancal	17.375.028/ -	-	-	0,85Kg



Collarin reforçado Mercedes Benz OM904 Y OM906

Conj. Mancel	Montadora	Modelo	Motor	Tramissão
99.375.038P	MBB Caminhões	1218 1218 C / 1318 C / 1418 C / 1718 C / 1622 / 1718 M / Atego 1518 / 1718 M	OM 904 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB
		1420 / 1620	OM 366 LA	
		1720 / L 1720	OM 366	
		1525 / 1620 / 1728	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		1622	OM 924 LA Motor Eletrônico	
		1725 / Atego 2425	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		915 E	OM 904 LA	
		Accelo 1016	OM 924 LA	
		Atego 1419 / 1719 / Atron 1319	OM 924 LA Euro V	
		Atego 1726 / 2426 / Atron 2324	OM 926 La Euro V	
	MBB Ônibus	LO 915	OM 904 LA	Cx. MBB
		LO 916	OM 924 LA	
		O 500(M/U)	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		OF 1417 / OF 1418 / OH 1417 / OH 1418 / OH 1518	OM 904 LA Motor Eletrônico	
		OF 1420 / OF 1521 / OF 1620 / OF 1721 / OH 1621 LE	OM 366	
		OF 1722 M / OH 1722	OM 924 LA Motor Eletrônico	

Dados do Produto

Produto	Tipo Construtivo	Diâmetro	Peso de Massa
99.375.038P	MANCAL	-	1,5 kg



Collarín Poliamida - Mercedes Benz OM904 y OM 906

Conj. Mancel	Montadora	Modelo	Motor	Tramissão
99.1007.0092	MBB TRACTOS CAMIONES	1218 1218 C / 1318 C / 1418 C / 1718 C / 1622 / 1718 M / Atego 1518 / 1718 M	OM 904 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB
		1420 / 1620	OM 366 LA	
		1720 / L 1720	OM 366	
		1525 / 1620 / 1728	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		1622	OM 924 LA Motor Eletrônico	
		1725 / Atego 2425	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		915 E	OM 904 LA	
		Accelo 1016	OM 924 LA	
		Atego 1419 / 1719 / Atron 1319	OM 924 LA Euro V	
		Atego 1726 / 2426 / Atron 2324	OM 926 La Euro V	
	MBB BUS	LO 915	OM 904 LA	Cx. MBB
		LO 916	OM 924 LA	
		O 500(M/U)	OM 906 LA Motor Eletrônico	
		OF 1417 / OF 1418 / OH 1417 / OH 1418 / OH 1518	OM 904 LA Motor Eletrônico	
		OF 1420 / OF 1521 / OF 1620 / OF 1721 / OH 1621 LE	OM 366	
		OF 1722 M / OH 1722	OM 924 LA Motor Eletrônico	

Dados do Produto

Produto	Tipo Construtivo	Diâmetro	Peso de Massa
99.1007.0092	Collarin	-	1,5 kg

Certificado de Aprobación

Certificamos que el Sistema de Gestión de:

Platodiesel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.

Rua Major Carlos, Del Prete, 1240, Cerâmica, São Caetano do Sul, 09530001, Brasil

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

IATF 16949:2016



Chris Koci - Business Director - Certification

Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Fecha de Certificación: 9 Septiembre 2018

Fecha de Caducidad: 8 Septiembre 2021

Número de Certificado: 10130124

Número de Certificado IATF: 0329849

Números de Aprobación: IATF 16949 – 00016115-001

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Remanufactura Través Del Conjunto De Piezas, Ensamblajes Y Componentes Del Embrague Asociados.



Certificado de Aprobación

Certificamos que el Sistema de Gestión de :

Platodiesel Indústria e Comércio de Peças Automotivas Ltda.

Rua Major Carlos, Del Prete, 1240, Cerâmica, São Caetano do Sul, 09530001, Brasil

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 9001:2015



Chris Koci - Business Director - Certification

Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Fecha de Emisión Actual: 3 Julio 2018

Fecha de Caducidad: 2 Julio 2021

Número de Certificado: 10101592

Aprobaciones Originales:

ISO 9001 – 6 Octubre 2000

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0011358-999

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

Desarrollo Y Embrague Conjunto De Fabricación Y Componentes Asociados. Refabricación y
Reacondicionamiento De Embrague Conjunto Y Los Componentes Asociados.



001